

Bestuhlungs- und Rettungswegepplan

Erd- geschoss



Sollten Rollstuhlbenuer diese Räumlichkeit besuchen:



Die tatsächliche Besucheranzahl beträgt 288 Sitzplätze. Davon müssen 1% (\approx 2 Plätze) für Rollstuhlbenuer vorgesehen werden.

1 Rollstuhlplatz \approx 2 Sitzplätze, d.h. in diesem Fall, dass für 3 Rollstuhlbenuer 6 Sitzplätze vorgesehen werden müssen.

Diese Plätze müssen auf ebenen Standflächen sein. Ihnen sind Besucherplätze für Begleitpersonen zuzuordnen. Die Plätze für Rollstuhlbenuer und die Wege zu ihnen sind durch Hinweisschilder gut sichtbar zu kennzeichnen.

Allgemeine Hinweise:

Der Bestuhlungsplan entspricht der Versammlungstättenverordnung Stand: 28.04.2004. Eine Austerlegung des für die jeweilige Nutzung genehmigten Bestuhlungsplanes ist am Zugang zum Saal gut sichtbar anzubringen. Die hierin festgelegte Ordnung darf nicht geändert, in dem Plan nicht vorgesehene Plätze dürfen nicht geschaffen werden. Die Gänge und Flucht- und Rettungswegen, auch außerhalb des Saales, müssen uneingeschränkt freigehalten werden. Das Foyer ist möglichst brandlastentfrei zu halten.

Besondere Hinweise:

Anordnung ohne Stuhlleihenerhöhung, Hubpodeste in Parkposition, ohne Geländer.
Genehmigt:

Landratsamt Emmendingen, Datum:



Bestuhlungsart: TTC Nimburg

Maßgebende Besucheranzahl: 288 Personen



Standort



Notausgang mit
Richtungsangabe



Fluchtweg

Objekt: Nimberghalle, 79331 Nimburg

Gebäude: Mehrzweckhalle

Stand: April 2016

Stockwerk: Erdgeschoss

Plan-Nr.: 21-03-Nimberghalle

www.bfb-ringwald.de

Büro Gäufelden 07032 91355-0
Büro Herbolzheim 07943 93121-0



Ringwald

Organisatorischer Brandschutz
Facility-Management-Services